

Trommelvlies sluiten

Myringoplastiek

U heeft een gat in het trommelvlies in uw oor. Daarom krijgt u binnenkort een kleine operatie. Dan maken we dit gat dicht. Hier leest u over deze operatie.


Over een gat in het trommelvlies

U heeft een gat in uw trommelvlies. Dit heet een trommelvliesperforatie. Het trommelvlies zit in uw oor. Het geeft de trillingen van geluid door, waardoor u geluid kunt horen.

Bij een gat in het trommelvlies kunt u last hebben van deze klachten:

- Steeds opnieuw vocht uit uw oor (een loopoor). Bijvoorbeeld nadat u in het water bent geweest.
- Minder goed horen.

Vaak groeit dit gat vanzelf dicht. Bij u groeit het gat niet dicht en u heeft last van klachten. Daarom gaan we het gat dichtmaken tijdens een kleine operatie.



Over de operatie

Wat gaan we doen?

De operatie duurt 1 tot 2 uur. U mag waarschijnlijk dezelfde dag weer naar huis.

Tijdens de operatie bent u onder narcose. Dat betekent dat u in slaap bent. Tijdens de operatie voelt u niks.

Tijdens de operatie maakt de arts het gat in uw trommelvlies dicht. Om bij het trommelvlies te komen, maakt de arts een sneetje in uw oor. Het sneetje komt in uw gehoorgang of achter uw oor.

Wat is het doel?

Het doel van de operatie is het dichtmaken van het gat in uw trommelvlies, zodat u geen klachten meer heeft.

Vorbereiding

- U mag niks eten en drinken op de ochtend van de operatie. Dit heet nuchter zijn.
- Slikt u bloedverdunners? U hoeft hier niet mee te stoppen voor de operatie. Deze mag u gewoon innemen.

Verloop van de operatie

1. U ligt op uw rug op de operatietafel. U draait uw hoofd naar links of rechts.
2. We brengen u in slaap.
3. We maken een sneetje in uw gehoorgang of achter uw oor.
4. We tillen het trommelvlies op.
5. We halen een beetje bindweefsel of kraakbeen rondom de gehoorgang of uw oor weg.
6. Dit bindweefsel of kraakbeen plaatsen we onder het trommelvlies. Daardoor wordt het gat gesloten.
7. We maken de wond dicht met een paar hechtingen.
8. U krijgt een gaastampon in uw oor.
9. We plakken een grote vierkante pleister over uw oor, of u krijgt een verband om uw hoofd.



Na de operatie

Na de operatie wordt u wakker in de uitslaapkamer. Meestal kunt u op de dag van de operatie weer naar huis.

Thuis

- Na de operatie heeft u een wond bij uw oor. De wond kan pijn doen. Hiervoor krijgt u pijnstillers.
- Er zit een verband om uw hoofd of een pleister op uw oor. Dit moet blijven zitten tot de controle.
- Er zit een tampon van gaas in uw oor. Deze moet blijven zitten tot de controle (ongeveer 1 week).
- Door de tampon kunt u tijdelijk minder goed horen.
- De eerste week na de operatie: u mag douchen, maar zorg dat er niet te veel water bij uw oor komt.
- De eerste weken na de operatie: als u moet niesen, nies met uw mond open en sluit uw neus niet. En snuit uw neus zo min mogelijk. Anders kan het gat in uw trommelflies weer opengaan.

Controles

- Ongeveer 1 week na de operatie komt u terug voor controle. Dan verwijderen we de pleister of het verband, de tampon en de hechtingen.
- Ongeveer 6 tot 8 weken na de operatie komt u terug voor controle. Dan bekijken we het trommelflies en doen we een gehoortest. Zo kijken we of de operatie goed gelukt is.

Het resultaat

- Ongeveer 1 week na de operatie is de wond bij uw oor dichtgegroeid.
- U houdt een klein litteken achter uw oor of in uw gehoorgang.

Bijwerkingen en complicaties

U heeft bij deze operatie een kleine kans op complicaties of bijwerkingen:

- Infectie van de wond. Dit komt bijna nooit voor. We bekijken de wond dan in het ziekenhuis. Soms is een behandeling met antibiotica nodig. Dit kan met pillen of met oordruppels.
- Verandering van smaak of een veranderd gevoel op de tong. Dat komt doordat de smaakzenuw tussen de gehoorbeentjes in uw oor loopt. Deze kan tijdens de operatie een beetje beschadigd raken. Dit gebeurt bij ongeveer 5% van de operaties. Dit kan een aantal weken of maanden duren. Meestal komt de smaak of het gevoel vanzelf terug.
- Gehoorverlies. Heel soms wordt het gehoor slechter na de operatie. Dit gebeurt bijna nooit.

Wanneer contact opnemen?

Neem contact op met de polikliniek KNO als:

- U steeds meer pijn krijgt.
- Er bloed uit de wond komt en dit niet stopt.
- U duizelig bent.



- Uw gezicht scheef staat.

Contact

Polikliniek Keel-, neus- en oorheelkunde (KNO):

- (010) 704 01 20. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur.
- afsprakenkno@erasmusmc.nl



