



Zenuwbiopsie



U heeft een afspraak voor een zenuwbiopsie. Hierbij nemen wij een stukje zenuwweefsel uit uw onderbeen. Dit weefsel wordt in het laboratorium onderzocht. Hoe verloopt zo'n biopsie? En hoe bereidt u zich hierop voor?

Vorbereiding thuis

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Houdt u wel rekening met het volgende:

- U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek tenzij de arts anders aangeeft.
- Als u bloedverdunnende middelen gebruikt zoals fenprocoumon (Marcoumar), acenocoumarol, dabigatran (Pradaxa), apixaban (Eliquis), rivaroxaban (Xarelto) of plaatjesremmers zoals clopidogrel (Plavix / Grepid), carbasalaatcalcium of dipyridamol (Persantin), geeft u dit minstens een week voor het onderzoek telefonisch of per mail door aan de polikliniek neurologie.

Wat we gaan doen

In de brief die ontving over de afspraak, staat waar en wanneer u zich moet melden voor de biopsie.

- De biopsie wordt uitgevoerd door een neuroloog.
- Tijdens de ingreep ligt u op een behandeltafel.
- We desinfecteren de plaats van de biopsie.
- De omliggende huid dekken we af met steriele doeken.
- We verdoven de betreffende plek. Dit kan wat pijnlijk zijn.
- Zodra de verdoving werkt, maken we een sneetje in uw huid en nemen we een stukje zenuwweefsel weg.
- U kunt een schokje voelen, we waarschuwen u vooraf.
- We hechten uw huid en u krijgt u een drukverband. Dit drukverband laat u 2 dagen zitten.

De ingreep duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Om tot een goede diagnose te komen, is het in sommige gevallen nodig om ook een stukje spierweefsel te verwijderen en te onderzoeken. Dit doen we via hetzelfde sneetje in de huid, direct na de zenuwbiopsie. U merkt daar weinig van. De ingreep duurt door daardoor in totaal wel 15 minuten langer.

Let op: bent u verhinderd? Laat dat dan zo snel mogelijk weten. Dan kunnen wij een andere patiënt inplannen.

Na de ingreep

Direct na de ingreep kunt u naar huis. Het is belangrijk dat het been waar de biopsie is gedaan zoveel mogelijk rust krijgt. U kunt tijdens het zitten uw been het beste wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Bij pijn adviseren wij u zo nodig paracetamol in te nemen. De hechtingen mogen de eerste dagen niet nat worden, dus u moet extra voorzichtig zijn met wassen en douchen. Hiervoor krijgt u een douchepleister.

U krijgt na de biopsie een brief mee voor de huisarts. Na 10 dagen kan de huisarts de hechtingen verwijderen. U maakt hiervoor zelf een afspraak.



Vervoer

Het is niet verstandig om na de ingreep zelf een auto te besturen of met het openbaar vervoer te reizen. Het is dus raadzaam iemand mee te nemen die u ook weer naar huis kan rijden.

Bijwerkingen en complicaties

- Er is een kleine kans dat op de plaats van de biopsie een bloeding ontstaat. Maakt u zich hierover geen zorgen.
- Na het verwijderen van de hechtingen is de huid rond de wond tijdelijk wat zwakker. Wij vragen u dringend hiermee rekening te houden.
- Op de plaats van de biopsie ontstaat een litteken. Een gedeelte van de huid blijft voor altijd gevoelloos. Bij een biopsie aan uw been houdt u hier een 'dove' hak en buitenkant van de voet aan over.
- Het kan zijn dat u napijn krijgt, of tintelingen voelt op de plaats van de biopsie. Dit gevoel verdwijnt meestal na enkele weken.

Wanneer contact opnemen?

Als de plek van de wond sterk opzwelt, of als de wond na het verwijderen van de hechtingen niet goed sluit, neemt u contact op met de huisarts of u komt, na overleg, naar de spoedeisende hulp.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is na enkele weken bekend en gaat naar de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. Als u nog geen afspraak heeft voor een vervolgconsult, maakt u dan alsnog die afspraak met uw specialist.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Of is iets niet helemaal duidelijk? Vraag uw behandelend arts om uitleg, of bel de polikliniek neurologie. Wij helpen u graag.

Contact

Polikliniek neurologie: (010) 704 0130
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 16.30 uur
poli.neurologie@erasmusmc.nl



